



Kurumsal Kimlik Rehberi
Görsel Standartları

2022

TEMEL ÖĞELER

- Logo
- Logonun Temel Oranları
- Logonun Farklı Ölçeklerde Kullanım
- Logo Renkleri
- Logo Kullanımları
- Yazı Karakterleri

Logo

- Besler Group logosunun yazımı için Sogtrio font ailesi kullanılmıştır.
- Besler Group; logotype olarak kullanılır, herhangi bir amblemle ya da bir metin içerisinde, yazının bir parçası gibi kullanılamaz.

The image shows the Besler Group logo on a light gray, textured background. The word "BESLER" is in a bold, dark blue, sans-serif font, with a small red square above the first 'B'. Below it, the word "GROUP" is written in a smaller, dark blue, sans-serif font, with each letter separated by a thin horizontal line.The image shows the Besler Group logo on a white background. The word "BESLER" is in a bold, dark blue, sans-serif font, with a small red square above the first 'B'. Below it, the word "GROUP" is written in a smaller, dark blue, sans-serif font, with each letter separated by a thin horizontal line.

Logonun Temel Oranları

- Besler Group logosuna dair temel oranlar aşağıda belirtilmiştir.
- Besler Group logosunun oranları kesinlikle değiştirilmemelidir.



Logonun Farklı Ölçeklerde Kullanımı

- Besler Group logosunun farklı ölçeklerde kullanımı aşağıda belirtilmiştir.
- Besler Group logosunun her koşulda okunabilmesi için en küçük kullanımı 1.5 cm'dir. Bu ölçüden daha küçük kullanılmamalıdır.
- Besler Group logosu, bu oran dışında hiçbir şekilde, formu ve oranları bozularak kullanılamaz.



1,5 cm



2 cm



2,5 cm



3 cm



3,5 cm

Logo Renkleri

- Besler Group logosunda kullanılan renklerin uluslararası geçerli kodları ve değerleri aşağıdaki gibidir.
- Basılı materyaller için PANTONE ve CMYK renk kodları, dijital materyaller için RGB ve HEXDECIMAL renk kodları, outdoor materyaller için RAL renk kodları aşağıda belirtildiği oranlarda kullanılmalıdır.
- Bu renk kodlarında herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- Besler Group logosu aşağıdaki belirtilen renkler dışında farklı bir renkte kullanılamaz.



RENK KODU & DETAYLAR

PANTONE SOLID COATED 431 C

CMYK : 64 - 47 - 40 - 28

RGB : 91 - 102 - 112

WEB : # 5B6670

RAL : 7031

RENK TONLARI

100%	90%	80%	70%	60%
50%	40%	30%	20%	10%



RENK KODU & DETAYLAR

PANTONE SOLID COATED 485 CP

CMYK : 0 - 100 - 95 - 0

RGB : 218 - 41 - 28

WEB : # e1261c

RAL : 3020 (da291c)

RENK TONLARI

100%	90%	80%	70%	60%
50%	40%	30%	20%	10%

Logonun Siyah Beyaz Kullanımı

- Besler Group logosu, siyah ve beyaz kullanımı ařağıdaki gibidir.




Logonun Dişı Kullanımı

- Besler Group logosunun zemin rengine göre dişı kullanımı aşağıdaki gibidir.



Logonun Yanlış Kullanımları

- Besler Group logosu herhangi bir sebep nedeniyle değiştirilemez ve deforme edilemez.
- Besler Group logosunun en çok rastlanan yanlış kullanımları aşağıda örneklendirilmiştir :
 1. Logo farklı renklerde kullanılamaz.
 2. Logo eğri kullanılamaz ve biçimi değiştirilemez.
 3. Logo bir şekil içinde kullanılamaz.
 4. Logo bulanıklaştırılmaz.
 5. Logo içine farklı bir renk verilemez.
 6. Logo deforme edilemez.
 7. Logo metin içinde kullanılamaz.



Logo Kullanımı

(Grup Şirket Logolarıyla Kullanım)

- Besler Group logosunun grup şirketleriyle birlikte kullanımı aşağıdaki gibidir.
- BESLER GROUP; amblem ile logotype olarak kullanılır, herhangi bir amblemle ya da bir metin içerisinde, yazının bir parçası gibi kullanılamaz.



BESLER
GROUP

copa | bestherm | torqplastik | yapiloji | bestyap

Dış Mekan Logo Kullanımı

- Besler Group logosunun dış mekanda kullanımı aşağıdaki gibidir.
- Besler Group; logotype olarak kullanılır, herhangi bir amblemle ya da bir metin içerisinde, yazının bir parçası gibi kullanılamaz.



BESLER
G R O U P

Yazı Karakterleri

- Besler Group kurumsal yazı karakteri, "Konnect" font ailesidir.



Konnect Hair Line

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Hair Line Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Thin

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Thin Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Light

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Light Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Regular

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Regular Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Medium

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Medium Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Semibold

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Semibold Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Bold

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Bold Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Heavy

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Heavy Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Black

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Konnect Black

ABCÇDEFGHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Yardımcı Yazı Karakterleri

- Besler Group kurumsal yardımcı yazı karakteri, "Arial" font ailesidir.



Arial

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Arial Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Arial Bold

ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

Arial Bold Italic


ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefghijklmnoöprşştuüvyz
123456789!'^+%&/()=?*@

KURUMSAL ÖĞELER

- Kartvizit
- Antetli Kağıt
- Diplomat Zarf
- Fatura
- E-Fatura
- Sevk İrsaliyesi
- Tahsilat Makbuzu
- Ödeme Bilgi Formu
- Tediye Makbuzu
- Klasör Sırtlığı
- Kırangıç ve Yelken Bayrak
- Roll Up
- E-Mail İmza
- Sunum Şablonu


Kartvizit

- 8,5 x 5,5 cm kartvizitler üç ana birimden oluşmaktadır.
 - İsim-Ünvan
 - Logo
 - İletişim Bilgileri
- Üç ana bölümün birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.
- Kartvizit kağıdı 300 gr mat kuşe kağıt ve kartvizitin ön baskısı iki renkten oluşmaktadır.
- Kartvizitin arka baskısı dört renkten oluşmaktadır.
- Ön ve arka tarafı mat selefon ile kaplanmalıdır.




Antetli Kağıt

- Antetli kağıt, A4 ölçüsü olan 21 x 29.7 cm'dir.
- Antetli kağıda ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.
- 90 gr 1. hamur kağıt kullanılmaktadır.
- Baskı dört renkten oluşmaktadır.





Antetli Kağıt Siyah Kullanım

- Antetli kağıt, A4 ölçüsü olan 21 x 29.7cm'dir.
- Antetli kağıda ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.
- 90 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.
- Baskı tek renkten oluşmaktadır.



Diplomat Zarf

- Diplamat zarf ölçüsü, 24 x 11.5 cm'dir.
- 90 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.
- Baskı dört renkten oluşmaktadır.
- Baskıda farklı renk tonlarının oluşmaması için Logotype'in Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.



Fatura

- Fatura ölçüsü, 21 x 29,7 cm'dir.
- Fatura sürekli form olarak basılır.
- Baskıda farklı renk tonlarının oluşmaması için Logotype'in Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
- Faturada, Besler Group logosu haricinde herhangi bir logo, işaret vb. kullanılamaz.

21 cm

FATURA

SIRA NO :

Düzenleme Tarihi :

Düzenleme Saati :

Sevk Tarihi :

Sayın

İL KODU 16

SERİ : A

BESLER

G R O U P

BESLER YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

İçektepe OSB Mah. 75. Yıl Bul. 2.Sk

No:4 Nilüfer / BURSA

T : +90 224 324 74 00

F : +90 224 219 74 70

E : info@beslergroup.com.tr

www.beslergroup.com.tr

Nilüfer V.D. 2111096113

Müşteri V.D.

Ürün Kodu	Malın Cinsi	Miktar	Birim	İSK.	KDV.	Fiyat	Tutar

Bu belgenin sevk edilen mal ile birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsalı gereği aranmaz.

EKSİKSİZ TESLİM EDEN İMZA

EKSİKSİZ TESLİM ALAN İMZA

29,7 cm

E-Fatura

- E-Fatura ölçüsü, 21 x 29,7 cm'dir.
- E-Faturada, Besler Group logosu haricinde herhangi bir logo, işaret vb. kullanılamaz.

21 cm

E- FATURA SIRA NO : Düzenleme Tarihi : Düzenleme Saati : Sevk Tarihi : □ Sayın □ □ Müşteri V.D.	 İL KODU 16 SERİ : A	BESLER G B O U P BESLER YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. İşktepe OSB Mah. 75. Yıl Bul. 2.Sk No:4 Nilüfer / BURSA T : +90 224 324 74 00 F : +90 224 219 74 70 E : info@beslergroup.com.tr www.beslergroup.com.tr Nilüfer V.D. 2111096113
---	--	--

29,7 cm

IBAN NO: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Sevk İrsaliyesi

- Sevk irsaliyesi ölçüsü, 21 x 29,7 cm'dir.
- Sevk irsaliyesi sürekli form olarak basılır.
- Baskıda farklı renk tonlarının oluşmaması için Logotype'ın Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
- Sevk İrsaliyesi Besler Group logosu haricinde herhangi bir logo, işaret vb. kullanılamaz.

21 cm



İl Kodu : 16

SEVK İRSALİYESİ

SERİ : **A**

SIRA NO : FİLİ S.T. :



BESLER
G R O U P

BESLER YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.

İşktepe OSB Mah. 75. Yıl Bul. 2.Sk
No:4 Nilüfer / BURSA
T : +90 224 324 74 00
F : +90 224 219 74 70
E : info@beslergroup.com.tr

www.beslergroup.com.tr

Nilüfer V.D. 2111096113

29,7 cm

Tahsilat Makbuzu

- Tahsilat makbuzu ölçüsü, 14,8 x 21 cm'dir.
- Baskıda farklı renk tonlarının oluşmaması için Logotype'in Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
- Tahsilat Makbuzu Besler Group logosu haricinde herhangi bir logo, işaret vb. kullanılamaz.

21 cm

BESLER G R O U P	TAHSİLAT MAKBUZU/...../ 20.....
BESLER YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Işıktepe OSB Mah. 75. Yıl Bul. 2.Sk No:4 Nilüfer / BURSA T : +90 224 324 74 00 F : +90 224 219 74 70 E : info@beslergroup.com.tr www.beslergroup.com.tr Nilüfer V.D. 2111096113	 TL KRŞ.
Kimden aldığı :	
Nakit / Çek :	
Tahsilatın Maliyeti :	
Yukarıda yazılı yalnız :	
tahsil edilmiştir.	
Vezne	Yetkili İmzalar

14,8 cm

Ödeme Bilgi Formu

- Ödeme bilgi formu ölçüsü 14,8 x 21 cm'dir.
- Baskıda farklı renk tonlarının oluşmaması için Logotype'in Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
- Ödeme Bilgi Formu Besler Group logosu haricinde herhangi bir logo, işaret vb. kullanılamaz.

21 cm

BESLER G R O U P BESLER YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Işıktepe OSB Mah. 75. Yıl Bul. 2.Sk No:4 Nilüfer / BURSA T : +90 224 324 74 00 F : +90 224 219 74 70 E : info@beslergroup.com.tr www.beslergroup.com.tr		ÖDEME BİLGİ FORMU C / H ÖDEMESİ	
ÖDEME TUTARI			
ÖDENECEK FİRMA			
☐ AVANS ÖDEMESİ			
SÖZLEŞME TARİH / NO :			
SAT / SAS NO :			
ÖDEME ŞEKLİ		Açıklama :	
NAKİT ☐			
ÇEK ☐			
SENET ☐			
HAVALE ☐			
İSTEĞİ YAPAN DEPARTMAN		Yukarıda yazılı yalnız :	
DÜZENLEYEN	ONAY		
			
ÖDENMESİ UYGUNDUR		 TL nakdi / çeki / senedi aldım.	
MALİ İŞLER	GENEL MÜDÜR	Ad Soyad :	
		İmza : Tarih : / / 20.....	

14,8 cm

Tediye Makbuzu

- Tediye makbuzu ölçüsü 14,8 x 21 cm'dir.
- Baskıda farklı renk tonlarının oluşmaması için Logotype'in Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.
- Tediye Makbuzu Formu Besler Group logosu haricinde herhangi bir logo, işaret vb. kullanılamaz.

21 cm



BESLER YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Işıktepe OSB Mah. 75. Yıl Bul. 2.Sk No:4 Nilüfer / BURSA
T : +90 224 324 74 00 F : +90 224 219 74 70
E : info@beslergroup.com.tr
www.beslergroup.com.tr
Nilüfer V.D. 211096113

TEDİYE MAKBUZU

Tarih : / / 20.....
Seri :
Sıra NO :

Sayın

Yalnız

Alan

TL.

KR.

dan

TL



KR. aldım

Kaşe / İmza

14,8 cm





Klasör Sırtlığı

- Klasör sırtlığında, Besler Group kurumsal logosu haricinde herhangi bir logo, işaret vb. kullanılamaz.
- Klasör sırtlığında, logo ve web sitesi kullanılır.
- Klasör sırtlığında, 250 gr. 1. hamur, mat kuşe kağıt kullanılır.



Kırlangıç Bayrak

- Bayraklarda, Besler Group ve bağılı şirket logolarının kullanımı aşağıdaki gibidir.
- Kırlangıç bayrak ölçüsü 80 x 200 cm'dir. Aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanmalıdır.



Yelken Bayrak

- Bayraklarda, Besler Group ve bağılı şirket logolarının kullanımı aşağıdaki gibidir.
- Yelken bayrak ölçüsü 100 x 400 cm'dir. Aşağıda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanmalıdır.

Tek Logoyla
Yatay Kullanım



Grup Şirket Logolarıyla
Dikey Kullanım



Grup Şirket Logolarıyla
Yatay Kullanım




Roll Up

- Roll Up uygulaması aşağıdaki gibidir.
- Uygulama yapılan yere göre ölçüler, yazılar ve görseller farklılık gösterebilir.



E- Mail İmza

- E-mail imza standardı aşağıdaki gibidir.
- Tüm yazı karakterleri Arial'dir. Yazı bloklarına, herhangi bir sıkıştırma uygulanmaz.



BESLER
G R O U P

Xxxx XXXXXX

CEO
CEO

BESLER YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Işıktepe OSB Mah. 75. Yıl Bul. 2.Sk
No:4 Nilüfer / BURSA

M : +90 xxx xxx xx xx
T : +90 224 324 74 00
F : +90 224 219 74 70
E : xxxx@beslergroup.com.tr

www.beslergroup.com.tr

copa

bestherm

torqplastik

çapıloji

bestyap

Sunum Şablonu

- Besler Group sunumlarında kullanılacak sunum şablonu aşağıdaki gibidir.
- Tüm yazı karakterleri Arial'dir. Yazı bloklarına, herhangi bir sıkıştırma uygulanmaz.



Ön Kapak



İç Sayfa



Arka Kapak





BESLER YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Işıktepe OSB Mah. 75. Yıl Bul. 2.Sk No:4 Nilüfer / BURSA
T : +90 224 324 74 00 F : +90 224 219 74 70

www.beslergroup.com.tr